

普利朗商品一覽表

PlusTek 尼龍

PLUSTEK PA12

PD100	非填充注塑級 PA12(射出)
PD1002NT	中粘度擠出級 PA12
PD300G4	20%玻纖增強注塑級 PA12
PD300G5	25%玻纖增強注塑級 PA12
PD300G6	30%玻纖增強注塑級 PA12
PD304G6YL55	30%玻纖增強注塑級 PA12(黃色，有 UL 黃卡)
PD305G6	30%玻纖增強注塑級 PA12
PD502G6	30%玻纖增強注塑級 PA12, 1.6mm V-0 阻燃級。
RD101	無填充柔性注塑級 PA12
RD104	無填充柔性注塑級 PA12
RD120	擠出級 PA12
RD302G6	30%玻纖增強注塑級 PA12
PD120BK11	擠出級 PA12

PLUSTEK PA66

PA100/PA100NT-N	通用注塑級 PA66
PA103	低粘度注塑級 PA66
PA106	中密度，耐摩擦，注塑級 PA66（二硫化鉬填充）
PA108	具有良好表面效果的注塑級 PA6/PA66 合金
PA112NT	PTFE（特富龍/鐵氟龍）填充，耐磨注塑級 PA66
PA124	高流動注塑級 PA66
PA201	高粘度擠出級 PA66
PA301G2	10%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G3	15%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G33	33%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G4	20%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G5	25%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G50	50%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G6	30%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA301G7	35%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA303G33	33%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G4	20%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G43	43%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G5	25%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G50	50%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G6	30%玻纖增強、熱穩定型、抗水解、注塑級 PA66
PA303G6BK16	30%玻纖增強熱穩定型、抗水解、表面改善、WRAS 認證、注塑級 PA66
PA305G6	30%玻纖增強熱穩定型、抗水解、表面改善、注塑級 PA66
PA309G6	30%玻纖增強、抗紫外、注塑級 PA6/PA66 合金
PA310G8BK10	40%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA313G43	43%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA320G3	15%玻纖增強、熱穩定型、阻燃級、注塑級 PA66
PA320G4	20%玻纖增強，V0 防火，注塑級 PA66
PA320G5	25%玻纖增強、熱穩定型、阻燃級、注塑級 PA66
PA320G6	30%玻纖增強、強熱穩定型、阻燃級、注塑級 PA66
PA323G6	30%玻纖增強、熱穩定型、阻燃級、注塑級 PA66
PA324G6	30%玻纖增強、熱穩定型、阻燃級、高硬度、高尺寸穩定性、注塑級 PA66
PA325G5	5%玻纖增強、熱穩定型、無鹵阻燃級、注塑級 PA66

PA325G6	30%玻纖增強、熱穩定型、無鹵阻燃級、注塑級 PA66
PA340S05	5%玻璃珠增強、熱穩定型、注塑級 PA66
PA340S6	30%玻璃珠增強，注塑級 PA66
PA340S8	40%玻璃珠增強、注塑級 PA66
PA341G9	45%玻纖增強、高硬度、耐低溫、抗紫外線、注塑級 PA66
PA350M4	20%礦物增強、注塑級 PA66
PA350M6	30%礦物增強、注塑級 PA66
PA3510M8	40%礦物增強、注塑級 PA66
PA352M6	30%低摩擦礦物增強、二硫化鉬潤滑型、注塑級 PA66
PA355M6	30%礦物增強、阻燃型、注塑級 PA66
PA360G6	30%玻纖增強、二硫化鉬潤滑型、注塑級 PA66
PA4501G6	30%玻纖增強、低摩擦型、注塑級 PA66
PA4801G6	30%玻纖增強、PTFE(特富龍/鐵氟龍)潤滑型、注塑級 PA66
PA4802G6BK10	30%玻纖增強、PTFE(特富龍/鐵氟龍)潤滑型、注塑級 PA66
PA517	無鹵阻燃型(V-0)、注塑級 PA66/6
PA600/602	熱穩定型、注塑級 PA66
PA604	超強熱穩定型、注塑級 PA66.
PA700BL10	抗紫外線、注塑級 PA66
PA7800G33	33%玻纖增強，熱穩定型，高抗沖改性，注塑級 PA66 UV
PA801	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA803	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA804	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA810	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA823M6	30%礦物增強、抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA830	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA840G3	15%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱穩定型、注塑級 PA66
PA840G6	30%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱穩定型、注塑級 PA66
PA840G7	35%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱穩定型、注塑級 PA66
PA840G13	13%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱穩定型、注塑級 PA66
PA841	抗沖改性，注塑級 PA66
PA860	超高抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA862	高抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
PA865G6	30%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱塑級 PA66
PA870G33	33%玻纖增強、抗衝擊型(增韌)、熱塑級 PA66
PA880	超高抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
RA102	通用注塑級 PA66

RA103	抗衝擊型(增韌)、熱塑級 PA66
RA116 / RA115	注塑級 PA66
RA124	高流動型注塑級 PA66
RA300G3	15%玻纖增強、注塑級 PA66
RA300G4	20%玻纖增強、注塑級 PA66
RA300G6/RA334G6	30%玻纖增強、注塑級 PA66
RA300G7	35%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA301G5	25%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA301G6	熱穩定，30%玻纖增強，注塑級 PA66
RA301G8	40%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA303G3	5%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA303G33	33%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA303G4	20%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA303G50	50%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA303G6	30%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA303G7	35%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA304G6	30%玻纖增強、熱穩定型、耐水解型、注塑級 PA66
RA307G4	20%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA314G50	50%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66
RA320G3	15%玻纖增強、阻燃型、注塑級 PA66
RA320G5	25%玻纖增強，V0 防火，高模量，注塑級 PA66
RA320G6/RA321G6	30%玻纖增強、阻燃型、注塑級 PA66
RA325G4	20%玻纖增強、自熄滅型、無鹵阻燃型、注塑級 PA66
RA325G5	25%玻纖增強、自熄滅型、無鹵阻燃型、注塑級 PA66
RA325G6	30%玻纖增強、無鹵阻燃型、注塑級 PA66
RA325J5	25%玻纖及玻璃珠增強、阻燃型、注塑級 PA66
RA331G6	30%玻纖增強、注塑級 PA66
RA353M8	40% 礦物填充，尺寸穩定型，注塑級 PA66
RA502	阻燃型、注塑級 PA66
RA601	熱穩定型、注塑級 PA66
RA702	抗紫外線型、注塑級 PA66
RA843	抗衝擊型(增韌)、注塑級 PA66
RA844	抗衝擊型(增韌)、抗紫外線、熱穩定型、注塑級 PA66
RA845	低溫抗沖型(增韌)、注塑級 PA66

RA846	抗衝擊型(增韌)、熱穩定型、注塑級 PA66
PA340S4	20%玻珠增強，注塑級 PA66
PA7001G7BK11	35%玻纖增強，抗 UV，耐水解，耐熱級 PA66 ， 通過了 W.R.A.S 的認證
PA3003G6NT-N	30%玻纖增強，耐水解，耐熱級 PA66 ， 通過了 NSF 的認證

PLUSTEK PA6

PB140	低速成核、注塑級 PA6
PB145	易加工型、注塑級 PA6
PB150/PB142	易加工型、注塑級 PA6
PB200	高粘度、擠出級 PA6
PB202G50BK39	50%玻纖增強，抗 UV，耐熱級 PA6，通過了 NSF/ANSI 61 的認證
PB300G2	10%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB300G3/PB302G3	15%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB300G33/310G6	30%&33% 玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB300G4	20%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB300G5	25%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB302G50BK39P	50%玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA6，通過 WRC 飲用水認證以及 NSF/ANSI 61 國際認證。
PB300G6/PB303G6	30%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB300G7	35%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB302G8	40%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB304G7	35%玻纖增強、熱穩定型、抗衝擊型、注塑級 PA6
PB305G33	33% 玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA6，通過 WRC 飲用水認證以及 NSF/ANSI 61 國際認證。
PB305G33BK37/43	33%玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA6，通過 WRC 飲用水認證以及 NSF/ANSI 61 國際認證。
PB306G6	30%玻纖增強、熱穩定型、表面改良型、注塑級 PA6
PB310G6	30%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB312J6	30%玻纖及玻璃珠增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB315G33	33%玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線型、注塑級 PA6 .
PB318G9	45%玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA6
PB320G3	5%玻纖增強、阻燃型、注塑級 PA6
PB320G6	30%玻纖增強、阻燃型、注塑級 PA6
PB321I6	30%礦物增強、注塑級 PA6
PB330I6	30%礦物及玻纖增強、熱穩定型、低翹曲、注塑級 PA6
PB340S4	20%玻珠增強，注塑級 PA6
PB340S50	50% 玻璃珠增強、熱穩定型、注塑級 PA6
PB340S6	30%玻璃珠增強、注塑級 PA6
PB350M8	20%礦物增強、注塑級 PA6
PB351I6	30%礦物及玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6

PB500	阻燃型、注塑級 PA6
PB507	無鹵阻燃型、注塑級 PA6
PB702	抗紫外線、易加工型、注塑級 PA6
PB801	抗衝擊型、注塑級 PA6
PB825G5	25%玻纖增強、抗衝擊型、注塑級 PA6。
PB825G6	30%玻纖增強，抗沖改性， 注塑級 PA6
PB826G3	15%玻纖增強、抗紫外型、抗衝擊型、注塑級 PA6
PB840/841	抗衝擊型、注塑級 PA6
PB845	抗衝擊型、注塑級 PA6
PB847I4	20% 礦物及玻纖增強、抗衝擊型、注塑級 PA6
PB891/PB890	抗衝擊型、注塑級 PA6
PB901	擠出級 PA6,適用於薄壁電纜外皮。
RB133/RB703	工業級、抗紫外線、注塑級 PA6
RB145	工業級、普通注塑級 PA6
RB300G6/RB301G6	工業級、30%玻纖增強、注塑級 PA6
RB306G6	工業級、30%玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA6
RB506	工業級、阻燃型、注塑級 PA6
RB841	工業級、抗衝擊型、注塑級 PA6
RB845	工業級、抗衝擊型、注塑級 PA6

Polytron 長玻纖增強材料(LFT)

Polytron 長玻纖尼龍

Polytron A30B02	30%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
PolytronA30B041	30%長玻纖增強、PTFE(特氟龍/鐵氟龍)潤滑、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A30N02	30%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (本色)
Polytron A35B01	35%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A35N01	35%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (本色)
Polytron A40B02	40%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A40N02	40%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (本色)
Polytron A50B01	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A50B02	50%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A50N02	50%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (本色)
Polytron A60B02	60%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PA66 (黑色)
Polytron A60N01	60%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PA66 (本色)

Polytron 長玻纖 PP(共聚)

Polytron P20B03	20%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P30B03	30%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P30N03	30%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (本色)
Polytron P35B03	35%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P40B03/N03	40%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色/本色)
Polytron P50B03	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)

Polytron 長玻纖 PP(均聚)

Polytron P20B01	20%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P20B11	20%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P30B01	30%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)，適用於引擎蓋下汽車耐熱部件應用。
Polytron P30B07	30%長玻纖增強、抗紫外線、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)

Polytron P30B11	30%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P30N01/PolytronP30N11	30%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (本色)
Polytron P30N07	30%長玻纖增強、抗紫外線、熱穩定型、注塑級 PP (本色)
Polytron P40B01	40%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)，適用於引擎蓋下汽車耐熱部件應用
Polytron P40B11	40%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P40N01/Polytron P40N11	40%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (本色)
Polytron P50B01	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)，適用於引擎蓋下汽車耐熱部件應用
Polytron P50B07/P50B07-S (single strand)	50%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PP (黑色)
Polytron P50B11	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
Polytron P50N01	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (本色)
Polytron P50N07	50%長玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PP (本色)
Polytron P60B01	60%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)，適用於引擎蓋下汽車耐熱部件應用
Polytron P60B04/P60B04-S	50%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)，內含額外添加劑，可作為母料稀釋使用。
Polytron P60B11	60%長玻纖增強、熱穩定型、注塑級 PP (黑色)
POLYTRON P60B08-S	高耐熱級 60%長纖增強 PP，可作為母粒稀釋使用。
Polytron P40B07	40%長玻纖增強，熱穩定，抗 UV，注塑級 PP (黑色)

RamLloy 合金

RAMLLOY PA66/PP Alloy

RAMLLOY A001	低吸水，高抗沖，注塑級 PA66/PE 合金
RAMLLOY A300NT	30%玻纖增強，注塑級 PA66/PP 合金
RAMLLOY B001	低吸水，抗沖改性，注塑級 PA6/PE 合金

PP/NYLON Alloy

PA917G6	30%玻纖增強、低吸水率、尺寸穩定性好、抗紫外線、注塑級 PA66/PP 合金
PB917G6	20%玻纖增強、低吸水率、尺寸穩定性好、抗紫外線、注塑級 PA6/PP 合金
PA917G4	20%玻纖增強、低吸水率、尺寸穩定性好、抗紫外線、注塑級 PA66/PP 合金

PVDF

PI300G6	30%玻纖增強、熱穩定型、抗紫外線、注塑級 PVDF 合金
---------	-------------------------------

RAMLLOY ASA & ABS Alloy

PJ701 / PJ702	通用級 ASA/ABS 合金
---------------	----------------

RAMLLOY ASA/PBT Alloy

PFS302G14	14%玻纖增強，注塑級 PBT/ASA 合金
PFS301G6	30%玻纖增強，注塑級 PBT/ASA 合金

RAMLLOY ABS/NYLON Alloy

PVB101	抗沖改性，注塑級 PA/ABS 合金
PVB702	抗沖改性，抗 UV，注塑級 PA/ABS 合金

RAMLLOY PC/ABS Alloy

PBB101	注塑級 PC/ABS 合金
PBB104	注塑級 PC/ABS 合金
PBB106	抗 UV，注塑級 PC/ABS 合金
PBB503	V0 防火，熱穩定，注塑級 PC/ABS 合金
PBB520	V0 防火，注塑級 PC/ABS 合金
PBB701	抗 UV，注塑級 PC/ABS 合金
PBB702	抗 UV，注塑級 PC/ABS 合金
PBB704	PC/ABS 合金，抗 UV，注塑級

RAMLLOY PC/PBT Alloy

PZF301G4	20%玻纖增強，注塑級 PC/PBT 合金
PZF101	注塑級 PC/PBT 合金

RAMLLOY PPE/PS Alloy

PN300G4	20%玻纖增強，注塑級 PPE/PS 合金
PN300G6	30%玻纖增強，注塑級 PPE/PS 合金
PN300G2	10%玻纖增強，注塑級 PPE/PS 合金

RamShine 苯乙烯類

RAMSHINE ABS

PV101/102	通用級，注塑級 ABS
PV1003	通用級，注塑級 ABS
PV111	通用級，注塑級 ABS
PV201	高流動，注塑級 ABS
PV3003R2	10%碳纖增強，注塑級 ABS
PV300G2	10%玻纖增強，注塑級 ABS
PV300G4	20%玻纖增強，注塑級 ABS
PV300G6	30%玻纖增強，注塑級 ABS
PV504WT/GR	防火級，抗 UV，注塑級 ABS
PV507	防火級，注塑級 ABS
PV527	防火級，注塑級 ABS
PV701	抗 UV，注塑級 ABS
PV801	抗沖改性，注塑級 ABS

RAMSHINE ASA & AES

PAS100	通用級，注塑級 ASA
PAS701	通用級，注塑級 ASA
PAS702	通用級，注塑級 ASA
PAS703	通用級，注塑級 ASA
PVS701	通用級，注塑級 AES

RAMSHINE 聚苯乙烯(PS)

PS503	防火級，高抗沖，注塑級 PS
PS580	防火級，高抗沖，注塑級 PS

RAMSHINE SAN

PW300G7	35%玻纖增強，注塑級 SAN
PW310G13	13%玻纖增強，注塑級 SAN
PW311G4	20%玻纖增強，注塑級 SAN

PE 共擠管材內層潤滑材料

PL108	HDPE 共擠電纜護套管(矽芯管)內層自潤滑材料，摩擦係數極低。
-------	----------------------------------

RamSter 聚脂(PBT 及 PET)

PE300J6	30%玻纖及玻珠增強, 高硬度, 注塑級 PET
PE301G6	30%玻纖增強, 熱穩定, 注塑級 PET
PE304G3	15%玻纖增強, 熱穩定, 抗沖改性, 注塑級 PET
PE321G6	30%玻纖增強, V0 防火, 注塑級 PET
PE321G6NT	30%玻纖增強, V0 防火, 注塑級 PET
PF100	通用級, 高粘度, 注塑級 PBT
PF201	通用級, 中等粘度, 注塑級 PBT
PF300G2	10%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300G3	15%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300G4	20%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300G6	30%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300G8	40%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300G9	45%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF300J50	50%玻纖及玻珠增強, 注塑級 PBT
PF302G3	15%玻纖增強, 抗 UV, 注塑級 PBT
PF303G4	20%玻纖增強, 低粘度, 注塑級 PBT
PF305G6	30%玻纖增強, 注塑級 PBT
PF306G6	30%玻纖增強, 低粘度, 注塑級 PBT
PF310G6	30%玻纖增強, 低翹曲, 抗 UV, 注塑級 PBT
PF320G2/PF321G2	10%玻纖增強, 防火級, 注塑級 PBT
PF321G4	20%玻纖增強, 防火級, 注塑級 PBT
PF320G	30%玻纖增強, 防火級, 注塑級 PBT
PF321G3	15%玻纖增強, 防火級, 注塑級 PBT
PF321G6	30%玻纖增強, 防火級, 注塑級 PBT/PET
PF329G4	20%玻纖增強, 無鹵防火級, 注塑級 PBT
PF340S4	20%玻珠增強, 注塑級 PBT
PF340S6	30%玻珠增強, 注塑級 PBT
PF350M3	15%礦物填充, 注塑級 PBT
PF353M6	30%礦物填充, 注塑級 PBT
PF391G6/PF392G6	30%玻纖增強, 表面改良級, 注塑級 PBT
PF701	抗 UV, 高粘度, 注塑級 PBT
PF702	抗 UV, 中等粘度, 注塑級 PBT
PF713	抗 UV, 中等粘度, 注塑級 PBT
PF801	高抗沖, 注塑級 PBT
PF810	高抗沖, 注塑級 PBT

RF300G4	工業級,20%玻纖增強，注塑級 PBT
RF303G6	工業級，30%玻纖增強，注塑級 PBT
RF350M3	工業級，15%礦物填充，注塑級 PBT

RamTal 聚甲醛(POM)

PM1003	通用注塑級 POM, MFI 3.5.
PM1009	通用注塑級 POM, MFI 9.
PM1013/PM1113	通用注塑級 POM, MFI 13
PM1027	通用注塑級 POM, MFI 27.
PM1109	配色通用注塑級 POM.
PM1409	20%PTFE，耐摩擦級，注塑級 POM
PM1419/PM1429	PTFE 填充，耐摩擦級，注塑級 POM
PM1509	低摩擦係數，注塑級 POM
PM1609	二硫化鉬填充,注塑級 POM， MFI 9.
PM3007G2	10%玻纖增強，注塑級 POM
PM3007G5	25%玻纖增強，注塑級 POM
PM3007G6	30%玻纖增強，注塑級 POM
PM3009G4	20%玻纖增強，注塑級 POM
PM3009G5	25%玻纖增強，注塑級 POM
PM3013G4	20%玻纖增強，注塑級 POM
PM340S4	20%玻珠增強，注塑級 POM
PM340S6	30%玻珠增強，注塑級 POM
PM7002	抗 UV，注塑級 POM
PM7009/PM7109	抗 UV,注塑級 POM， MFI 9.
PM7013	抗 UV,注塑級 POM, MFI 13.
PM7013G2	10%玻纖增強,抗 UV,注塑級 POM
PM8427	抗沖改性,注塑級 POM, MFI 9.
PM8515	高抗沖,注塑級 POM, MFI 13.
PMH2010	通用級,注塑級均聚 POM, MFI 10.
PMH2017	通用級,注塑級均聚 POM,MFI 1.7.
PMH2022	通用級,注塑級均聚 POM,MFI 22.
RM2309	工業級,注塑級 POM.
RM7009	工業級,抗 UV,注塑級 POM.
PM8103NT7	抗沖改性，注塑級共聚 POM

RamOfin 聚丙烯 (PP)

PPC104	熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC300S4BK10	20% 玻珠增強, 注塑級共聚 PP
PPC301G2	10% 玻纖增強, 注塑級共聚 PP
PPC342M6	30% 礦物填充, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC343T4	20% 礦物填充, 抗 UV, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC350M6	30% 礦物填充, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC359T4	20% 礦物填充, 熱穩定, 抗沖改性, 注塑級共聚 PP
PPC361T4	20% 礦物填充, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC364I6	30% 礦物及玻纖增強, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC365T8	40% 礦物填充, 熱穩定, 注塑級共聚 PP
PPC370B73	73% 礦物填充, 高比重, 注塑級共聚 PP
PPC371B50	50% 礦物填充, 高比重, 注塑級共聚 PP
PPC371B73	73% 礦物填充, 高比重, 注塑級共聚 PP
PPC372B73	73% 礦物填充, 高比重, 注塑級共聚 PP
PPC500	防火級, 注塑級共聚 PP
PPC501	防火級, 注塑級共聚 PP
PPC504	防火級, 注塑級共聚 PP
PPC505	防火級, 注塑級共聚 PP
PPC717	抗 UV, 注塑級共聚 PP
PPH106	鉛填充, 注塑級均聚 PP
PPH300G3	15% 玻纖增強, 注塑級均聚 PP
PPH300G4	20% 玻纖增強, 注塑級均聚 PP
PPH300G6	30% 玻纖增強, 注塑級均聚 PP
PPH300G8	40% 玻纖增強, 注塑級均聚 PP
PPH300G9	45% 玻纖增強, 注塑級均聚 PP
PPH300J8	40% 玻纖及玻珠增強, 高剛性, 注塑級均聚 PP
PPH301G6NT	30% 玻纖增強, 通過 WRAS 認證, 可適用於飲用水行業, 注塑級均聚 PP
PPH302G4	20% 玻纖增強, 抗 UV, 注塑級均聚 PP
PPH302G6	30% 玻纖增強, 抗 UV, 注塑級均聚 PP
PPH307G6	30% 玻纖增強, 抗沖改性, 注塑級均聚 PP
PPH308G50	50% 玻纖增強, 熱穩定, 抗沖改性, 注塑級均聚 PP
PPH308G6	30% 玻纖增強, 熱穩定, 抗沖改性, 注塑級均聚 PP
PPH308G8	40% 玻纖增強, 熱穩定, 抗沖改性, 注塑級均聚 PP
PPH313V4	20% 礦物填充, 抗沖改性, 注塑級均聚 PP

PPH316G4	20%玻纖增強,熱穩定,注塑級均聚 PP.
PPH343T4BK10-1	20%礦物填充,熱穩定,注塑級均聚 PP
PPH343T4BK11	20%礦物填充,抗 UV,熱穩定,注塑級均聚 PP
PPH343T8	40%礦物填充,注塑級均聚 PP
PPH353M8	40%礦物填充,注塑級均聚 PP
PPH501G4	20%玻纖增強,無鹵防火,注塑級均聚 PP
RPPC711	抗 UV,注塑級共聚 PP
PPC101	熱穩定,注塑級共聚 PP

RamTough 聚碳酸酯 (PC)

PZ126	通用級，低粘度，注塑級 PC
PZ300G3	15%玻纖增強，注塑級 PC
PZ300G6	30%玻纖增強，注塑級 PC
PZ300G8	40%玻纖增強，注塑級 PC
PZ301R8	40%碳纖增強，注塑級 PC
PZ303G2	10%玻纖增強，注塑級 PC
PZ304G2	10%玻纖增強，注塑級 PC
PZ305G4	20%玻纖增強，注塑級 PC
PZ307G2	10%玻纖增強，抗 UV，注塑級 PC
PZ307G4	20%玻纖增強,抗 UV,注塑級 PC
PZ307G6	30%玻纖增強,抗 UV,注塑級 PC
PZ320G2	10%玻纖增強,防火級,注塑級 PC
PZ322G2	10%玻纖增強,注塑級 PC
PZ324G4NT	20%玻纖增強，V0 防火，注塑級 PC。
PZ333G2	10%玻纖增強,防火級,注塑級 PC
PZ500	防火級,注塑級 PC
PZ503	防火級,注塑級 PC
PZ506	抗 UV, 防火級,注塑級 PC
PZ509	高流動,防火級,注塑級 PC
PZ513	透明級,高流動,抗 UV,注塑級 PC
PZ715	抗 UV,注塑級 PC
PZ726	抗 UV,抗沖改性,注塑級 PC
PZ740/PZ741	抗 UV,低粘度,注塑級 PC
PZ780	通用級,抗 UV,注塑級 PC
RZ220	注塑級 PC
RZ222/RZ224	注塑級 PC
RZ225	注塑級 PC
RZ227	注塑級 PC
RZ300G13	13%玻纖增強,注塑級 PC
RZ300G2	10%玻纖增強,注塑級 PC
RZ300G3	15%玻纖增強,注塑級 PC
RZ300G4	20%玻纖增強,注塑級 PC
RZ300G6/RZ310G6	30%玻纖增強,注塑級 PC
RZ309G18	18%玻纖增強,注塑級 PC
RZ320G2/RZ321G2	10%玻纖增強,防火級,注塑級 PC

RZ720	抗 UV,抗沖改性, 注塑級 PC
-------	-------------------

Metal Cap - 仿金屬蓋

PB360B60	60% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PA6
PL380Z81	81% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PE
PPC370B60	60% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PP
PPC371B73	73% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PP
PPC372B73	73% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PP
PPC373B72	72% 礦物填充, 高比重, 金屬效果, 注塑級 PP

RamClean™ 清洗劑

RAMCLEAN™ 800	擠出機, 注塑機清洗劑
RAMCLEAN™ 101	注塑機清洗劑
RAMCLEAN™ 203	吹塑機清洗劑
RAMCLEAN™ 204	吹塑機, 擠出機清洗劑

BondyRam® - 偶聯劑

Modified Polypropylene

Bondyram® 1001	馬來酸酐改性均聚 PP
Bondyram® 1001CN	馬來酸酐改性共聚 PP
Bondyram® 1101	馬來酸酐改性均聚 PP
Bondyram® 1004	馬來酸酐改性均聚 PP
Bondyram® 1010	馬來酸酐改性 PP

Modified Polyethylene

Bondyram® 4108	馬來酸酐改性 LLD PE
Bondyram® 5101	馬來酸酐改性 HD PE
Bondyram® 5108	馬來酸酐改性 HD PE

Impact Modifiers

Bondyram® 6000	馬來酸酐改性 ABS
Bondyram® 7103	馬來酸酐改性共聚乙烯
Bondyram® 7107	PA 抗衝改性劑

Tie Layers

BONDYRAM® 4108	改性 PE
BONDYRAM® TL4110	改性 PE
BONDYRAM® TL4101A	改性 PE
BONDYRAM® TL4109E	改性 PE
BONDYRAM® TL4101B	改性 PE
BONDYRAM® TL1207	改性 PP 共聚
BONDYRAM® TL1306	改性 PP
BONDYRAM® TL3125	改性 PE
BONDYRAM® TL1308	改性 PP